

# Caractéristiques de l'imprimante grand format avec contrôleur FreeFlow Accxes Xerox® 7142

## Moteur d'impression

### Largeur de support

- 1 080 mm

### Largeur d'impression

- 1 054 mm

### Écartement position basse/haute

- 1,3 mm/2,1 mm

### Marges de traçage, papier en bobine (bord avant, droit, gauche, arrière)

- 3, 3, 3, 3 mm

### Marges de traçage, feuille (bord avant, droit, gauche, arrière)

- 3, 3, 3, 17 mm

### Type d'encre N/CMJ

- Pigmentaire/Colorants

### Capacité encre

- Cassettes de 110 ml ± 0,1 %

### Précision

- ± 0,25 mm ou ± 0,1 %

### Niveau sonore

- < 53 dB

## Vitesses

### Vitesse élevée 360

- 1 min 31 s (A0)

### Qualité maximale 360

- 3 min 16 s (A0)

### Standard 720

- 5 min 35 s (A0)

### Haute qualité 720

- 10 min 3 s (A0)

### Standard 1440

- 22 min 13 s (A0)

### Qualité maximale 1440 x 2880

- 1 h 37 min 22 s (A0)

## Dimensions

### Dimensions (LxPxH)

- 1 766 x 662 x 983 mm

### Poids de l'imprimante

- 58,7 kg

### Poids du support

- 18,8 kg

## Conditions environnementales

### Température :

- 15 à 28 °C

### Humidité relative (sans condensation)

- 40 à 65 %

### Environnement de fonctionnement

- Température : 10 à 35 °C (50 à 95 °F)
- Humidité : 20 à 80 % HR, sans condensation

### Précision d'impression – Plage garantie

- Température : 15 à 28 °C (59 à 82,4 °F)
- Humidité : 40 à 60 % HR, sans condensation

### Rythme de variation

- Température : 2 °C/h ou moins
- Humidité : 5 %/h ou moins

## Contrôleur FreeFlow® Accxes®

### Caractéristiques

- 2 Go de mémoire
- Disque dur de 160 Go
- Disque dur amovible de 80 Go en option

### Ports

- Ethernet 10/100/1000BASE-T

### Protocoles réseau

- TCP/IP, LPR

### Formats de données

- En standard : HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL (émulation HP 750C), TIFF 6.0 (LZW inclus), JPEG, C4, CALS 1 et 2, CalComp 906/907/951/PCI, CGM (niveau 1 avec extension ATA), FileNET®, NIRS/NIFF, VCGL, VRF, Versatec Data Standards (Ordered Vector, Blocked Raster, Compact Raster)
- En option : Adobe® PostScript® 3™, PDF (v1.7), DWF (v6.0), BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN Comptabilisation des travaux
- Effacement des données pour une sécurité renforcée
- Outil de soumission de documents FreeFlow Accxes
- Outil de gestion des imprimantes via Internet
- Outil de gestion des comptes Fonctionnalités
- InstantAccxes (soumission via des dossiers actifs)

## Pilotes d'imprimante

- Versions 32 bits et 64 bits (x64) de Windows 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008

## Pilotes d'imprimante en option

- Adobe PostScript 3 pour les versions 32 bits et 64 bits- (x64) de Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008

## Alimentation électrique

- Monophasée 220-240 V, 6 A au total

## Encombrement

- Largeur, profondeur, hauteur et poids 1 520 x 700 x 1 550 mm
- Poids 79kg

## Conditions ambiantes

### Température

- Minimale : 10 °C
- Maximale : 32 °C

### Humidité relative (% sans condensation)

- Minimale : 15 %
- Maximale : 85 %

### Consommation électrique

- En veille : 10 W
- En fonctionnement : 1 440 W
- Conformité à la norme Energy Star

Xerox® 7142

Imprimante grand format avec  
contrôleur FreeFlow Accxes

Brochure



# Xerox® 7142 Imprimante grand format avec contrôleur FreeFlow Accxes

La flexibilité source d'opportunités

# Gagnez en productivité dans votre atelier grâce à une impression couleur rapide, haute qualité et économique.

**L'imprimante grand format Xerox® 7142 vous offre une vitesse exceptionnelle et des images d'une haute qualité constante pour un coût total d'exploitation minime.**

Avec la solution Xerox 7142, ajouter de la couleur à toutes vos applications de CAO devient un jeu d'enfant.

**L'imprimante Xerox 7142 avec contrôleur FreeFlow Accxes vous permet de produire 1,4 document de CAO couleur au format A1- par minute.**

Le contrôleur FreeFlow Accxes procure une connectivité réseau complète, ainsi que la prise en charge de nombreux formats de fichiers de CAO et des pilotes pour les dernières versions Windows. Il assure un rendu précis, une intégration directe aux workflows existants et l'évolutivité de la solution.

**Contrôleur FreeFlow Accxes : des fonctionnalités en plus pour une productivité supérieure**

L'imprimante Xerox 7142 avec le contrôleur FreeFlow Accxes est une solution polyvalente pour vos besoins d'aujourd'hui et de demain. En intégrant la dernière technologie de contrôleur FreeFlow Accxes, elle vous propose des avantages supplémentaires, tels que :

- L'ajustement automatique au support/ rotation automatique de l'image – Vos images sont automatiquement centrées et pivotées de façon à optimiser l'utilisation du support chargé dans l'imprimante.
  - Nettoyage du disque – Les fichiers image sont automatiquement effacés pour davantage de sécurité.
  - InstantAccxes – Vous pouvez faire glisser vos documents dans des dossiers actifs pour un workflow ininterrompu depuis n'importe quel point du réseau.
- La simultanéité – Vous pouvez simultanément recevoir des documents, effectuer un traitement RIP, imprimer et afficher l'outil de gestion des imprimantes.
  - Un logiciel client convivial – Vous disposez d'outils qui simplifient l'impression des travaux complexes et l'administration du système, comme l'outil de soumission de documents.





Temps de fonctionnement optimisé : remplissage simple des encres CMJN en cours d'impression et sans se salir.



Impressions de haute qualité constante et moins d'interruptions : têtes jet d'encre CMJN piézo-électriques capables de projeter des gouttelettes de taille variable.



Simplicité d'utilisation pour tous : interface utilisateur intuitive.



Grand choix de supports : prise en charge de supports faisant jusqu'à 1 080 mm de large.



Accès aisé à l'imprimante pour le chargement du papier, la maintenance, etc.

### Des images couleur saisissantes en moins d'une minute

L'imprimante Xerox 7142 dotée du contrôleur FreeFlow Accxes constitue la solution idéale sur le plan de la vitesse comme de la qualité : à pleine vitesse, 44 secondes lui suffisent pour imprimer en couleur sur un support au format A1. Ses gouttelettes d'encre CMJN à taille variable et ses résolutions d'impression élevées lui permettent en outre d'offrir une qualité d'image remarquable avec un excellent rendu des traits fins, tons continus, dégradés et aplats couleur sur le large éventail de supports pris en charge.

### Des coûts qui diminuent...

Dépensez moins en papier et en encre, et dopez la productivité de votre atelier avec l'imprimante grand format Xerox® 7142. Vous pouvez obtenir des tirages de qualité sur des supports non couchés, plus économiques, et réduire ainsi votre coût par impression de manière significative. En choisissant l'imprimante Xerox 7142, vous bénéficiez également de notre technologie de tête piézo-électrique capable de projeter des gouttelettes CMJN de taille variable, autrement dit de l'assurance d'obtenir des images haute qualité pour des coûts en encre inférieurs.

### ...mais une productivité et une fiabilité plus élevées que jamais

Gagnez du temps et profitez d'un fonctionnement sans interruption grâce à nos têtes d'impression jet d'encre sans remplacement périodique. Ces têtes robustes garantissent une qualité homogène et constante dans votre environnement de

production. L'imprimante grand format Xerox 7142 est également équipée de systèmes d'alimentation et de coupe fiables, ainsi que d'un système automatique d'alimentation en encre, qui éliminent plusieurs étapes et permettent une impression sans surveillance.

### Le meilleur des services et de l'assistance rien que pour vous

Vous pouvez vous reposer sur nos services pour tout ce qui concerne votre solution Xerox 7142, de l'imprimante elle-même aux supports et consommables. Expérimentés et réactifs, les professionnels Xerox se tiennent en permanence à votre disposition pour vous aider à rentabiliser au maximum votre investissement.

### L'imprimante qui s'installe là où vous en avez besoin

Grâce à son encombrement réduit, l'imprimante grand format Xerox 7142 peut être installée là où vous le souhaitez, vous économisant ainsi bien des efforts. Son pilote Windows lui permet de s'intégrer directement au réseau, tandis que le pilote d'imprimante convivial vous facilite les rendus et l'envoi de travaux à l'imprimante.

### L'assistance complète que vous attendiez

Nous assurons l'assistance de l'ensemble de votre solution, supports et consommables inclus. Notre réseau international de professionnels spécialisés se tient constamment à votre service pour vous aider à tirer pleinement parti de votre solution Xerox, mais aussi à développer votre activité.

### La solution idéale pour de nombreuses applications

L'imprimante grand format 7142 vous permet d'imprimer rapidement en couleur et en haute qualité.

#### Applications de CAO et SIG :

- Plans de construction ou architecturaux
- Rendus techniques ou architecturaux
- Schémas
- Schémas électriques (par exemple, schémas de câblage)
- Mécanique 2D
- Modélisation de solides
- Mécanique 3D
- Applications scientifiques et médicales
- Sismologie
- Géomatique/cartographie